Datex®

DATEX-Werkstattschutzbezüge für MAZDA

Sicher schützen - Kosten sparen - Image fördern

Fabrikats-Kotflügelschoner MAZDA
MAZDA Art.-Nr.: 49 0000 210 *

Die Kotflügelschoner schützen die vorderen Kotflügel aller MAZDA-Modelle vor Beschädigungen und Verschmutzung während Reparatur und Service.
Kratzerfreie, magnetlose Befestigung.
Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Grau mit extra starker Zusatzpolsterung im oberen Arbeitsbereich.
Mit imageträchtigem MAZDA Logo-Aufdruck.

Größe:	ca. 115 x 74 cm
Gewicht:	ca. 1,4 kg
VE:	1 Paar

Fabrikats-Frontabdeckung MAZDA
MAZDA Art.-Nr.: 49 0000 211 *

Die Frontabdeckung schützt den vorderen Fahrzeugbereich aller MAZDA-Modelle vor Beschädigungen und Verschmutzung während Reparatur und Service. Ausgestattet mit Netzgewebe über den Scheinwerfern. Kratzerfreie, magnetlose Befestigung. Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Grau mit einer Zusatzpolsterung über dem Haubenschloss. Mit imageträchtigem MAZDA Logo-Aufdruck.

Das **Netzgewebe** der Fabrikats-Frontabdeckung MAZDA **über den Scheinwerfern** verhindert zuverlässig einen möglichen Hitzestau und damit die entsprechenden Beschädigungen des Scheinwerfers.

Größe mit geöffneter Klettverbindung:	ca. 275 x 80 cm
Größe mit geschlossener Klettverbindung:	ca. 260 x 80 cm
Gewicht:	ca. 1,2 kg
VE:	1 Stück

* **exklusiver Vertrieb via Mazda Portal / SST webshop**
Werner Weitner GmbH · Sollnau 14 · 85072 Eichstätt · Germany
Tel.: +49 8421 9816-0 · Fax: +49 8421 9816-98 · info@werner-weitner.com

Einstiegs- und Heckschoner Mazda
MAZDA Art.-Nr.: 49 0000 222 *

Diese Abdeckung schützt den Einstiegs- und Heckbereich während Reparatur und Service.
Ausgestattet mit extrastarker Sandwichpolsterung als zuverlässigem Schutz beim Ein- und Ausbau schwerer Vordersitze.
Kratzerfreie, magnetlose Fixierung mit Glasfaserstange und mehreren Gurtbandkletten.
Höhe variabel mittels Klettverstellung.
Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Grau.
Mit imageträchtigem MAZDA Logo-Aufdruck.

Größe: ca. 152 x 78 cm
Gewicht: ca. 2,0 kg
VE: 1 Stück

Sitzpolsterschoner Mazda
MAZDA Art.-Nr.: 49 0000 223 *

Der Sitzpolsterschoner schützt die vorderen Sitze zuverlässig gegen Verschmutzung.
Hergestellt aus schwerem Kunstleder in Grau.
Alle Nähte sind doppelt genäht.
Die Drucknähte sind mit Kunstleder verstärkt.
Mit imageträchtigem MAZDA Logo-Aufdruck.
Waschbar bei 30 °C.

Größe: große universelle Ausführung
Gewicht: ca. 0,8 kg
VE: 1 Stück

* **exklusiver Vertrieb via Mazda Portal / SST webshop**
Werner Weitner GmbH · Sollnau 14 · 85072 Eichstätt · Germany
Tel.: +49 8421 9816-0 · Fax: +49 8421 9816-98 · info@werner-weitner.com

Wandbügel **MAZDA Art.-Nr.: 49 0000 224 ***

Der Wandbügel ist unerlässlich für die saubere und ordentliche Aufbewahrung aller DATEX-Werkstattschutzbezüge aus Kunstleder und Glasfaser. Hergestellt aus grau lackiertem Stahlrohr.
Der Lieferumfang beinhaltet das benötigte Befestigungsmaterial.

Gesamtbreite: ca. 100 cm
Gewicht: ca. 1,6 kg
VE: 1 Stück

*** exklusiver Vertrieb via Mazda Portal / SST webshop**
Werner Weitner GmbH · Sollnau 14 · 85072 Eichstätt · Germany
Tel.: +49 8421 9816-0 · Fax: +49 8421 9816-98 · info@werner-weitner.com

Rückbankschoner Mazda
Datex Art.-Nr.: D-S 16 MZ **

Der Rückbankschoner schützt die komplette hintere Sitzbank zuverlässig gegen Verschmutzung.
Hergestellt aus schwerem Kunstleder in Grau.
Kräftige universelle Befestigung mittels Gurtband-Klett und Saugnäpfen. Mit imageträchtigem MAZDA Logo-Aufdruck.

Größe: ca. 150 x 145 cm
Gewicht: ca. 1,1 kg
VE: 1 Stück

**** Vertrieb durch Datex Werkstattschutzbezüge GmbH**

Fabrikats-Motorhaubenschoner Mazda
Datex Art.-Nr.: D-MZ 60-05 **

Der Motorhaubenschoner schützt die komplette Motorhaube während der Windschutzscheibenreparatur.
Kratzerfreie, magnetlose Befestigung mittels Gurtband-Klett.
Hergestellt aus unterschäumtem Kunstleder in Grau.
Mit imageträchtigem MAZDA Logo-Aufdruck.

Größe: ca. 220 x 135 cm
Gewicht: ca. 1,0 kg
VE: 1 Stück

**** Vertrieb durch Datex Werkstattschutzbezüge GmbH**

Hochwertige Innenraumschutzprodukte

Unsere Produkte bieten auch einem empfindlichen Fahrzeuginnenraum sicheren Schutz gegen Beschädigung und Verschmutzung.

Hochwertige Materialien mit werkstattorientierten Eigenschaften garantieren effizienten Schutz auch bei besonderen Anforderungen, wie z. B. antistatisches Polyäthylen oder rutschhemmende Unterseiten bei Sitzpolsterschonern.

Spezielle Farbgebungen signalisieren spzielle Eigenschaften und schließen Verwechslungen aus.

Ein Großteil unserer Innenraumschutzprodukte wird als handliche Kompaktrolle geliefert.
Dadurch kann Ihnen unser Wandhalter helfen, verschiedenste Produkte sauber, ordentlich und zentral zu lagern.

Reifensäcke aus Polyäthylen

1 A Qualität, Polyäthylen, weiß, Stärke: 35 µ.

Größe Type 1: ca. 1000 x 1000 mm (Datex Art.-Nr. 155**)
VE: 100-Stück-Kompaktrolle
Gewicht: ca. 6,1 kg

Größe Type 2: ca. 1200 x 1200 mm (Datex Art.-Nr. D-R 156**)
VE: 100-Stück-Kompaktrolle
Gewicht: ca. 9,0 kg

Wandhalter für 3 Kompakt-Rollen (Datex Art.-Nr. D-R 38 **)

schafft Übersicht und kurze Wege, passend für alle Datex-Kompakt-Rollen, stabiles Stahlrohrgestell zur Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial.

Größe: ca. 810 x 690 mm
VE: 1 Stück, Gewicht: ca. 3,9 kg

Wandhalter für 1 Kompakt-Rolle (Datex Art.-Nr. D-R 37 **)

(ohne Abbildung)

Größe: ca. 810 x 210 mm
VE: 1 Stück, Gewicht: ca. 1,8 kg

**** Vertrieb durch Datex Werkstattschutzbezüge GmbH**

Sitzpolsterschutz „antistatisch" (Datex Art.-Nr. D-E 3000 **)

zum Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischer Entladung, passend für alle Einzelsitze, aus extra-starkem, antistatisch ausgerüstetem Polyäthylen, Signalfarbe: Gelb.

Größe: ca. 840 x 1400 mm
VE: 250-Stück-Kompaktrolle
Gewicht: ca. 9,0 kg

Sitzpolsterschutz „Optifit" (Datex Art.-Nr. D-E 2000 **)

Unterseite rutschfest,
aus Polyäthylen, Farbe: Weiß/Blau.

Größe: ca. 790 x 1330 mm
VE: 500-Stück-Kompaktrolle
Gewicht: ca. 11,0 kg

Sitzpolsterschutz „Optifit deluxe" (Datex Art.-Nr. D-E 2300 **)

extra stark, Unterseite rutschfest,
aus extra-starkem Polyäthylen, Farbe: Weiß/Silber.

Größe: ca. 790 x 1330 mm
VE: 300-Stück-Kompaktrolle
Gewicht: ca. 10,0 kg

Sitzpolsterschutz „Classic" (Datex Art.-Nr. D-E 35 **)

aus Polyäthylen, Farbe: Weiß.

Größe: ca. 790 x 1300 mm
VE: 500-Stück-Kompaktrolle
Gewicht: ca. 11,0 kg

**** Vertrieb durch Datex Werkstattschutzbezüge GmbH**

Langzeit-Lenkradschutz „antistatisch"

zum Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischer Entladung, mit Gummizug, passend für PKW- und LKW-Lenkräder, aus extra-starkem, antistatisch ausgerüstetem Polyäthylen, Signalfarbe: Gelb. (Datex Art.-Nr. D-L 3100 **)

VE: 20-Stück-Karton
Gewicht: ca. 0,7 kg

Langzeit-Lenkradschutz

mit Gummizug, passend für PKW-Lenkräder, aus extra-starkem Polyäthylen, Farbe: Blau. (Datex Art.-Nr. D-L 20 **)

VE: 20-Stück-Karton
Gewicht: ca. 0,6 kg

Einweg-Lenkradschutz

passend für PKW- und LKW-Lenkräder, aus stark dehnbarem Polyäthylen. (Datex Art.-Nr. D-L 18 **)

VE: 500-Stück-Kompaktrolle
Gewicht: ca. 2,9 kg

Einweg-Lenkrad- und Schalthebelschutz

passend für PKW- und LKW-Lenkräder, aus haftfähigem Polyäthylen, Haftfolie mit Griff für ca. 250 Anwendungen. (Datex Art.-Nr. D-L 42 **)

VE: 1 Stück
Gewicht: ca. 0,6 kg

**** Vertrieb durch Datex Werkstattschutzbezüge GmbH**

Einweg-Schalthebel- und Handbremsenschutz

aus transparentem Polyäthylen. (Datex Art.-Nr. D-SH 2020 **)

Größe: ca. 145 x 160 mm
VE: 500-Stück-Rolle
Gewicht: ca. 2,5 kg

Teppichschoner mit Aufdruck „Füße“

aus weißem Polyäthylen mit Aufdruck. (Datex Art.-Nr. D-T 95 F **)

Größe: ca. 550 x 610 mm
VE: 500-Stück-Kompaktrolle / Gewicht: ca. 6,3 kg

Teppichschoner unbedruckt (ohne Abbildung)

aus weißem Polyäthylen. (Datex Art.-Nr. D-T 95 **)

Größe: ca. 550 x 610 mm
VE: 500-Stück-Kompaktrolle / Gewicht: ca. 6,3 kg

Teppichschoner (Datex Art.-Nr. D-T 26 **)

aus kräftigem Krepp.

Größe: ca. 370 x 500 mm,
VE: 500-Stück-Kompaktrolle
Gewicht: ca. 7,1 kg

Teppichschoner (Datex Art.-Nr. D-T 27 **)

aus kräftigem Krepp.

Größe: ca. 390 x 500 mm,
VE: 500 Stück im Karton
Gewicht: ca.16,0 kg

**** Vertrieb durch Datex Werkstattschutzbezüge GmbH**

Glasfaserschutzdecken für Karosseriearbeiten

Unsere bewährten Glasfaserschutzdecken schützen zuverlässig vor Schäden durch Funkenflug und Schweißperlen.

Jedes Fahrzeug kann je nach Art und Umfang der jeweiligen Schweiß- und Schleifarbeiten individuell geschützt werden. Dies wird durch sechs verschiedene Formen und Größen sichergestellt. Auf Anfrage fertigen wir Ihnen gerne Ihre individuelle Größe.

Alle unsere Glasfaserschutzdecken werden aus einem speziell beschichteten hochwertigen Glasfasergewebe gefertigt. Dieses Material ist bis zu 700 °C hitzebeständig.

Spezielle Formgebungen, robuste Saugnäpfe oder Gurtbänder sorgen für eine sichere Befestigung am und im Fahrzeug.

Innenraumschutz

Der Innenraumschutz verhindert von vornherein das Eindringen von Funken und Schweißperlen in den Innenraum. Befestigt wird die Abdeckung mittels Saugnäpfen. H (Datex Art.-Nr. D-A 20 **)

Größe: ca. 2,40 x 1,50 m
Gewicht: ca. 3,6 kg
VE: 1 Stück

Passform-Schutzdecke Dach und Scheiben

Die Spezial-Vollabdeckung schützt das Dach und die Scheiben. Auch Nachbarfahrzeuge werden so geschützt. Extra groß, auch für Kombi und Variant. (Datex Art.-Nr. D-A 25-01 **)

Größe: ca. 4,40 x 2,60 m
Gewicht: ca. 6,4 kg
VE: 1 Stück

** Vertrieb durch Datex Werkstattschutzbezüge GmbH

Passform-Schutzdecke Heck (Datex Art.-Nr. D-A 25-02 **)

Die Spezial-Heckabdeckung schützt den hinteren Bereich bei Kombi- und Fließheckfahrzeugen. Befestigt wird die Abdeckung durch Überstülpen über die Heckklappe und eine Weitenverstellung in diesem Bereich mittels Gurtbändern.

Größe: ca. 3,65 x 1,80 m
Gewicht: ca. 4,0 kg
VE: 1 Stück

Spezial-Scheibenschutz (Datex Art.-Nr. D-A 22 **)

Die Spezial-Scheibenschutzabdeckung wird insbesondere zum Schutz von Front- und Heckscheibe eingesetzt.
Befestigt wird die Abdeckung mittels Saugnäpfen.

Größe: ca. 1,00 x 2,00 m
Gewicht: ca. 1,8 kg
VE: 1 Stück

Spezial-Türschutz (Datex Art.-Nr. D-A 23 **)

Der großzügige Schnitt der Spezial-Türschutzabdeckung ermöglicht den Schutz beinahe jeder PKW-Fahrzeugtür.

Größe: ca. 1,40 x 1,30 m
Gewicht: ca. 2,3 kg
VE: 1 Stück

Standardschutzabdeckung

Die Standardschutzabdeckung ist geeignet zum individuellen Einsatz bei Schweiß- und Schleifarbeiten aller Art.

Größe: ca. 2,00 x 2,00 m (Datex Art.-Nr. D-A 21 **)
Gewicht: ca. 3,6 kg
VE: 1 Stück

Größe: ca. 3,00 x 2,00 m (Datex Art.-Nr. D-A 21 XL **)
Gewicht: ca. 5,3 kg
VE: 1 Stück

**** Vertrieb durch Datex Werkstattschutzbezüge GmbH**

Bülowstraße 92 · 45711 Datteln · Deutschland
Tel.: +49 (0)2363 34 579 · Fax: +49 (0)2363 34 444 · e-mail: info@datex.com