

www.datex.com



Coperture di protezione per officine di Mercedes-Benz

proteggere con sicurezza - risparmiare spese - contribuire all'immagine

La qualità ottima dei nostri prodotti è il risultato di molti anni di cooperazione con officine e fabbricanti.

Ogni copertura è fatta su misura per offrire il massimo di protezione per le macchina del cliente.

Solo i protettori di Datex sono sviluppati, provati, cuciti, attualizzati e continuamente ottimizzati – riguardo al taglio esatto, al sistema di fissaggio, alle imbottiture e all'aspetto. Per ogni marca, e, in caso di bisogno, anche per modelli individuali.

I nostri protettori corrispondono alle norme di qualità e dell'immagine di marca della maggior parte dei fabbricanti e importatori leader.

Con il trascorrere degli anni abbiamo creato una gamma efficiente di protettori. Tanti quanto necessari, ma non più – esattamente in conformità con le esigenze dei concessionari. È l'unico procedimento per garantire il massimo di protezione in faccia a una moltitudine sempre più grande di modelli.

L'uso dei nostri prodotti assicura la qualità dell'officina ed economizza spese evitabili.

Ogni copertura è corredata di un sistema di fissaggio rapido e antiscivolo, senza calamite. Questo sistema garantisce che i protettori rimangano fissati nella loro posizione ed evita graffi causati dalle particelle di ferro che comunemente aderiscono alle calamite.

Un'imbottitura di due centimetri di gommapiuma protegge da ammaccature e graffi nel caso di maneggio errato di utensili o pezzi pesanti – seppure sia lamiera fina o plastico.

I bordi superiori dei parafranghi sono automaticamente protetti da una patta addizionale in cuoio sintetico, e dal fissaggio affidabile.



L'alto valore d'uso dei nostri protettori per le officine è il risultato di quasi quarantacinque anni d'esperienza con lo sviluppo cooperativo e con la produzione di coperture di prima qualità.

I materiali e la lavorazione di alta qualità garantiscono un prodotto di lunga durata.

Made in Datteln, Germany.

parte
anteriore



Copertura frontale specifica per MB

(cod. D-M 06-01)

Per tutte le autovetture di Mercedes-Benz, salvo CLA GLA, Citan, e classi A, B e G.

Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 253 x 75 cm

Peso: ca. 1,1 kg

Imballaggio: 1 unità

parafanghi



Copri parafanghi specifico per MB

(cod. D-M 06)

Per tutte le autovetture di Mercedes-Benz, salvo AMG GT (190), SLS, CLA, GLA, Citan, e classi A, B e G.

Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con imbottitura rinforzata addizionale, e con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 147 x 81 cm

Peso: ca. 1,9 kg

Imballaggio: 1 paio

vano
della porta



Copertura del vano della porta MB

(cod. D-M 12)

Protezione speciale del vano della porta, soprattutto per l'installazione e lo smontaggio dei sedili frontali.

Fissaggio mediante cinghie tessute e bastone in fibra di vetro. Forte cuoio artificiale nero con gommapiuma. Con imbottitura rinforzata addizionale e stampata con stella MB (serigrafia) per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 147 x 53 cm

Peso: ca. 1,5 kg

Imballaggio: 1 unità



Sostegno murale

(cod. D-H 99)

Conservazione netta e ordinata dei copri parafanghi, coperture frontali, copri sedili e coperture di fibra di vetro di Datex.

Tubo d'acciaio, grigio. Con materiale di fissaggio.

Larghezza totale: ca. 100 cm

Peso: ca. 1,6 kg

Imballaggio: 1 unità

AMG GT (190)/SLS



Copri parafranghi speciali

(cod. D-M 06-197)

Per AMG GT (190) e SLS.

Fissaggio senza calamite e senza graffi.

Con imbottitura rinforzata addizionale, forte cuoio artificiale nero con gommapiuma e con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 182 x 93 cm

Peso: ca. 2,5 kg

Imballaggio: 1 paio

AMG GT (190)



Copertura speciale per il ponte del radiatore

AMG GT (190)

(cod. D-M 14)

Protezione speciale del ponte in magnesio sul radiatore della AMG GT (190), nella parte superiore anteriore del vano motore. Fissaggio mediante cinghie con Velcro. Realizzato in tre strati di materiale sandwich nero. Con impressione «AMG GT» per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 157 x 66 cm

Peso: ca. 0,8 kg

Imballaggio: 1 unità

Classe G



Copri parafranghi speciali

(cod. D-M 03)

Per tutti i modelli della Classe G.

Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 130 x 87 cm

Peso: ca. 1,5 kg

Imballaggio: 1 paio

Classe G



Copertura speciale frontale

(cod. D-M 03-01)

Per tutti i modelli della Classe G.

Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 230 x 100 cm

Peso: ca. 1,3 kg

Imballaggio: 1 unità

**Citan, Classe A 166/177,
Classe B, CLA, GLA, GLB**



Copertura speciale frontale e laterale (cod. D-M 11-01)

Per Classe A 166/177, Classe B 247/246/245, CLA, GLA, GLB e la Citan. Fissaggio senza graffi, senza calamite, con cinghie Velcro e con ventose. Forte cuoio artificiale nero con gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 330 x 74 cm

Peso: ca. 1,6 kg

Imballaggio: 1 unità

**Classe V/Viano
Vito/Sprinter**



Copertura speciale frontale e laterale (cod. D-M 04-02)

Per Sprinter, Vito, Viano e Classe V.

Fissaggio senza graffi, senza calamite.

Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma.

Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 295 x 75 cm

Peso: ca. 1,5 kg

Imballaggio: 1 unità

**Classe A
168/169**



Copertura speciale frontale e laterale (cod. D-M 05-01)

Per Classe A 168/169 e Vaneo.

Fissaggio senza graffi, senza calamite.

Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma.

Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 283 x 67 cm

Peso: ca. 1,4 kg

Imballaggio: 1 unità

AdBlue



Copertura posteriore, ottimizzata per fare il pieno di AdBlue
(cod. D-M 10-02)

Protegge il paraurti e i tappetini, con imbottitura rinforzata addizionale. Sviluppo speciale per vetture con serbatoio di AdBlue. Fissaggio mediante cinghie con velcro. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione del logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 110 x 72 cm

Peso: ca. 0,6 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura del cofano per MB
(cod. D-M 06-05)

Protezione del cofano intero durante le riparazioni del parabrezza. Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con logo per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: ca. 220 x 135 cm

Peso: ca. 1,0 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura del mobiletto centrale
(cod. D-M 07)

Protezione per il mobiletto centrale nell'abitacolo. Fissaggio forte e universale mediante cinghie con velcro e ventose. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma.

Dimensioni: ca. 110 x 150 cm

Peso: ca. 0,6 kg

Imballaggio: 1 unità

Classic



Diverse coperture speciali

Per modelli d'epoca di Mercedes-Benz. Su domanda. Fissaggio senza graffi, senza calamite. Di cuoio artificiale solido nero ricoperto di gommapiuma. Con impressione dei modelli e del logo per contribuire all'immagine dell'officina.



Copri sedili MB

(cod. D-S 15 MB)

I copri sedili proteggono i sedili anteriori efficacemente contro macchie. Di cuoio artificiale solido nero. Tutte le cuciture sono doppie, cuciture esposte al carico alla trazione sono rinforzate con cuoio artificiale. Lavabile a 30 °C. Stampato con stella MB (serigrafia) per contribuire all'immagine dell'officina.

Dimensioni: disegno grande e universale

Peso: ca. 0,8 kg

Imballaggio: 1 unità



Copri sedili per camion MB

(cod. D-S 15 MB LKW)

Per sedili del conducente di MB Actros, Axor, Atego e MB EVO Bus. Apertura richiudibile con velcro a sinistra per la cintura integrata di sicurezza. Stampato con stella MB (serigrafia) per contribuire all'immagine dell'officina. Cuoio artificiale solido. Tutte le cuciture sono doppie, cuciture esposte al carico alla trazione sono rinforzate con cuoio artificiale. Lavabile a 30 °C.

Dimensioni utili: ca. 85 x 160 cm

Peso: ca. 1,0 kg

Imballaggio: 1 unità



Copri sedili per la panca posteriore MB

(cod. D-S 16 MB)

La copertura della panca posteriore protegge i sedili posteriori efficacemente contro macchie.

Di cuoio artificiale solido nero. Con logo per contribuire all'immagine dell'officina. Fissaggio forte e semplice mediante cinghie tessute con ventose.

Dimensioni: ca. 150 x 145 cm

Peso: ca. 1,1 kg

Imballaggio: 1 unità



Prodotti di prima classe per la protezione dell'interno

I nostri prodotti assicurano una protezione affidabile contro danneggiamento e macchie – anche in abitacoli molto delicati.

Materiali di alta qualità con caratteristiche orientate alle officine garantiscono una protezione efficace durante applicazioni speciali. Per esempio, il polietilene antistatico, o dorsi antiscivoli per i nostri copri sedile.

Colori differenti segnalano proprietà speciali e aiutano a identificare le coperture le più adatte.

La maggior parte dei nostri prodotti per la protezione dell'interno si fornisce su rotoli compatti e maneggevoli. Il nostro dispositivo murale permette la conservazione netta, ordinata e centrale di una grande diversità di prodotti.



Sacchi porta pneumatici di polietilene

qualità eccellente, polietilene bianco, spessore: 35 µ.

Dim. tipo 1: ca. 1000 x 1000 mm (cod. D-R 155)

Imballaggio: rotolo compatto con 100 unità

Peso: ca. 6,1 kg

Dim. tipo 2: ca. 1200 x 1200 mm (cod. D-R 156)

Imballaggio: rotolo compatto con 100 unità

Peso: ca. 9,0 kg



Sostegno murale per tre rotoli compatti

crea chiarezza e accessibilità, per tutti (cod. D-R 38)
i rotoli compatti di Datex, costruzione robusta di tubo d'acciaio, per montaggio a parete, con materiale di fissaggio.

Dimensioni: ca. 810 x 690 mm

Imballaggio: 1 unità, Peso: ca. 3,9 kg

Sostegno murale per un rotolo compatto

(senza foto) (cod. D-R 37)

Dimensioni: ca. 810 x 210 mm

Imballaggio: 1 unità, Peso: ca. 1,8 kg



Copri sedile «antistatico»

(cod. D-E 3000)

protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica, per tutti sedili individuali, di polietilene extra forte, con componenti di materiale antistatico, colore distintivo giallo.

Dimensioni: ca. 840 x 1400 mm

Imballaggio: rotolo compatto con 250 unità

Peso: ca. 9,0 kg



Copri sedile «Optifit»

(cod. D-E 2000)

parte inferiore antiscivolo, di polietilene, colore: bianco/blu.

Dimensioni: ca. 790 x 1330 mm

Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità

Peso: ca. 11,0 kg



Copri sedile «Optifit deluxe»

(cod. D-E 2300)

parte inferiore antiscivolo, di polietilene extra forte, colore: bianco/argenteo.

Dimensioni: ca. 790 x 1330 mm

Imballaggio: rotolo compatto con 300 unità

Peso: ca. 10,0 kg



Copri sedile «Classic»

(cod. D-E 35)

di polietilene, colore: bianco.

Dimensioni: ca. 790 x 1300 mm

Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità

Peso: ca. 11,0 kg



Copri volante riutilizzabile «antistatico»

protegge dispositivi elettronici contro scarica elettrostatica, con filo di gomma, per autovetture e camion, di polietilene extra forte, con componenti di materiale antistatico, colore distintivo giallo. (cod. D-L 3100)

Imballaggio: cartone con 20 unità

Peso: ca. 0,7 kg



Copri volante riutilizzabile

(cod. D-L 20)

con filo di gomma, per autovetture, di polietilene extra forte, colore: blu.

Imballaggio: cartone con 20 unità

Peso: ca. 0,6 kg



Copri volante monouso

(cod. D-L 18)

per volanti di autovetture e di camion, di polietilene molto estensibile.

Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità

Peso: ca. 2,9 kg



Protezione monouso per volante e leva del cambio

(cod. D-L 42)

per volanti di autovetture e di camion, foglio aderente di polietilene con manico, per ca. 250 applicazioni.

Imballaggio: 1 unità

Peso: ca. 0,6 kg



Copertura monouso per leva del cambio e freno a mano
di polietilene trasparente. (cod. D-SH 2020)
Dimensioni: ca. 145 x 160 mm
Imballaggio: rotolo con 500 unità
Peso: ca. 2,5 kg



Copri tappetini con logo di MB (cod. D-T 26 MB)
di forte carta crespata.
Dimensioni: ca. 370 x 500 mm
Imballaggio: rotolo compatto di 500 unità, Peso: ca. 7,1 kg
Copri tappetini senza impressione (cod. D-T 26)
(senza foto) di forte carta crespata.
Dimensioni: ca. 370 x 500 mm
Imballaggio: rotolo compatto di 500 unità, Peso: ca. 7,1 kg



Copri tappetini con logo di MB (cod. D-T 27 MB)
di forte carta crespata.
Dimensioni: ca. 390 x 500 mm
Imballaggio: cartone con 500 unità, Peso: ca. 16,0 kg
Copri tappetini senza impressione (cod. D-T 27)
(senza foto) di forte carta crespata.
Dimensioni: ca. 390 x 500 mm
Imballaggio: cartone con 500 unità, Peso: ca. 16,0 kg



Copri tappetini con logo di MB (cod. D-T 95 MB)
di polietilene bianco.
Dimensioni: ca. 550 x 610 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità, Peso: ca. 6,3 kg
Copri tappetino con pedata (cod. D-T 95 F)
(senza foto) di polietilene bianco con stampa.
Dimensioni: ca. 550 x 610 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità, Peso: ca. 6,3 kg
Copri tappetini senza impressione (cod. D-T 95)
(senza foto) di polietilene bianco.
Dimensioni: ca. 550 x 610 mm
Imballaggio: rotolo compatto con 500 unità, Peso: ca. 6,3 kg



Protezioni in fibra di vetro per lavori de carrozzeria

Le nostre provate protezioni di fibra di vetro proteggono affidabilmente contro danni da scintille e gocce di metallo.

Offrono una protezione individuale per ogni vettura, secondo il tipo e la portata dei lavori di saldatura o di politura. Questo è garantito da sei taglie e forme differenti. Su domanda cuciremo protezioni individuali per il Suo bisogno.

Tutte queste protezioni sono fatte di fibra di vetro con un rivestimento protettivo speciale. Questo materiale resiste a temperature fino a 700 °C.

Le forme adatte e le ventose robuste o le cinghie tessute permettono il loro fissaggio affidabile nell'interno e all'esteriore della vettura.



Copertura dell'interiore

La protezione dell'interiore non (cod. D-A 20)
lascia scintille e gocce di metallo entrare all'interiore.
Questa copertura è fissata mediante ventose.

Dimensioni: ca. 2,40 x 1,50 m

Peso: ca. 3,6 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura integrale speciale per tetto e vetri

Questa copertura integrale protegge (cod. D-A 25-01)
il tetto e i vetri. Allo stesso modo è possibile proteggere vetture
adiacenti. Modello grande, adatto per vetture familiari.

Dimensioni: ca. 4,40 x 2,60 m

Peso: ca. 6,4 kg

Imballaggio: 1 unità



Copertura speciale per la parte posteriore

Questa copertura protegge la parte posteriore di vetture "station wagon". È fissata come una tasca attorno al portellone posteriore, e regolando la larghezza mediante cinghie tessute. (cod. D-A 25-02)

Dimensioni: ca. 3,65 x 1,80 m

Peso: ca. 4,0 kg

Imballaggio: 1 unità



Copri parabrezza

(cod. D-A 22)

Questa copertura serve soprattutto a proteggere il parabrezza e il lunotto. È fissata mediante ventose.

Dimensioni: ca. 1,00 x 2,00 m

Peso: ca. 1,8 kg

Imballaggio: 1 unità



Copri portiere

(cod. D-A 23)

La taglia generosa di questa copertura permette la protezione di quasi ogni tipo di portiere di autovettura.

Dimensioni: ca. 1,40 x 1,30 m

Peso: ca. 2,3 kg

Imballaggio: 1 unità



Coperture standard

Le coperture standard servono flessibilmente per ogni tipo di lavoro di saldatura o di politura.

Dimensioni: ca. 2,00 x 2,00 m

(cod. D-A 21)

Peso: ca. 3,6 kg

Imballaggio: 1 unità

Dimensioni: ca. 3,00 x 2,00 m

(cod. D-A 21 XL)

Peso: ca. 5,3 kg

Imballaggio: 1 unità

DATEX Werkstattsschutzbezüge GmbH