

NIEUW!
Geoptimaliseerde versie!



DATEX - Beschermhoezen voor FIAT

veilig beschermen – kosten besparen – imago bevorderen

**Geoptimaliseerde
versie!**



**Merkgebonden frontafdekking voor
FIAT** **art. nr. D-FI 90-01**

De frontafdekking beschermt de voorzijde van alle FIAT-modellen m.u.v. Ducato tegen beschadiging en vlekken tijdens reparatie en onderhoud.

Met gecoat netweefsel op de lampen. Krasvrije bevestiging zonder magneten. Uit schuurvast en met schuim gevoerd kunstleer, blauw, met extra stoffering voor het motorkapslot. Met imago bevorderende opdruk van het FIAT logo.

Afmetingen: ong. 264 x 72 cm

Gewicht: ong. 1,2 kg

Verpakking: 1 stuk

Ducato



**Modelgebonden front- en spatbordbeschermer voor
Ducato** **art. nr. D-FI 90-02**

Voor modellen 250/244/233/290. De frontafdekking beschermt de voorzijde van alle Ducato-modellen tegen beschadiging en vlekken tijdens reparatie en onderhoud.

Met gecoat netweefsel op de lampen. Krasvrije bevestiging zonder magneten. Uit schuurvast en met schuim gevoerd kunstleer, blauw, met extra stoffering voor het motorkapslot. Met imago bevorderende opdruk van het FIAT logo.

Afmetingen: ong. 310 x 85 cm

Gewicht: ong. 1,6 kg

Verpakking: 1 stuk

**Nieuwigheid! Beveiliging
tegen oververhitting**



Het **netweefsel** in de frontafdekkingen voor FIAT beschermt betrouwbaar tegen oververhitting en mogelijke schade van de koplampen.

Geoptimaliseerde versie!



**Merkgebonden spatbordbeschermers voor FIAT
art. nr. D-FI 90**

De spatbordbeschermers beschermen de voorste spatborden van alle FIAT-modellen tegen beschadiging en vlekken tijdens reparatie en onderhoud.

Krasvrije bevestiging zonder magneten. Uit schuurvast en met schuim gevoerd kunstleer, blauw, met extra sterke stoffering in het bovenste werkbereik. Met imago bevorderende opdruk van het FIAT logo.

Afmetingen: ong. 117 x 73 cm

Gewicht: ong. 1,5 kg

Verpakking: 1 paar

Deuropening



**Bescherming voor de deuropening en
de achterkant voor FIAT art.-nr. D-FI 12**

Deze afdekking beschermt de deuropening en de achterkant tijdens reparatie en onderhoud.

Uitgerust met extra sterke stoffering van sandwichmateriaal als bescherming tijdens de montage en demontage van de zware voorste stoelen.

Krasvrije bevestiging zonder magneten door een staaf van glasvezel en singelbanden met klittenband.

Hoogte verstelbaar met behulp van klittenbanden.

Uit met schuim gevoerd kunstleer, blauw.

Met imago bevorderende opdruk van het FIAT logo.

Afmetingen: ong. 152 x 78 cm

Gewicht: ong. 2,0 kg

Verpakking: 1 stuk

Achterkant





**Merkgebonden motorkapafdekking voor FIAT
art. nr. D-FI 90-05**

De motorkapafdekking beschermt de hele motorkap tijdens herstellingen aan de voorruit.

Krasvrije bevestiging zonder magneten door singelbanden met klittenband. Uit schuurvast en met schuim gevoerd kunstleer, blauw. Met imago bevorderende opdruk van het FIAT logo.

Afmetingen: ong. 220 x 135 cm

Gewicht: ong. 1,0 kg

Verpakking: 1 stuk



**Stoelhoes voor FIAT
art. nr. D-S 15 FI**

De stoelhoes garandeert bescherming van de voorste stoelen tegen vuil.

Uit schuurvast kunstleer, blauw. Uitsluitend dubbelgestikte naden; naden onder trekbelasting zijn versterkt door kunstleer.

Met imago bevorderende opdruk van het FIAT logo.

Op 30°C wasbaar.

Afmetingen: groot en universeel ontwerp

Gewicht: ong. 0,8 kg

Verpakking: 1 stuk



**Achterbankbescherming voor FIAT
art. nr. D-S 16 FI 90**

De achterbankbescherming garandeert bescherming van de achterste stoelen tegen vuil.

Uit schuurvast kunstleer, blauw. Sterke en universele bevestiging door singelbanden met klittenband en zuignappen.

Met imago bevorderende opdruk van het FIAT logo.

Afmetingen: ong. 150 x 145 cm

Gewicht: ong. 1,1 kg

Verpakking: 1 stuk



Wandhouder
art. nr. D-H 99

Voor het schoon en veilig opbergen van alle DATEX beschermers van kunstleer en glasvezel.

Van gelakt staal.

Montagemateriaal inbegrepen.

Totale breedte: ong. 100 cm

Gewicht: ong. 1,6 kg

Verpakking: 1 stuk



Lasbeschermdakens van glasvezel voor slijp- en laswerk

Onze beproefde lasbeschermdakens van glasvezel beschermen veilig tegen vonken en lasdruppels.

Ze bieden individuele bescherming voor ieder voertuig, naar gelang van aard en omvang van het slijp- of laswerk. Dat wordt gegarandeerd door zes verschillende vormen en formaten. Op aanvraag naaien wij graag individuele lasbeschermdakens voor uw behoefte.

Wij gebruiken robuuste fiberglasstof van hoge kwaliteit met een speciaal coating. Dit materiaal is bestand tegen een temperatuur tot 700 °C.

Passende vormen en robuuste zuignappen of singelbanden zorgen voor een veilige bevestiging aan of in het voertuig.



Interieurbescherming

(art. nr. D-A 20)

De interieurbescherming voorkomt vonken en lasdruppels in het interieur.

Deze lasbeschermdaken wordt door zuignappen bevestigd.

Afmetingen: ong. 2,40 x 1,50 m

Gewicht: ong. 3,6 kg

Verpakking: 1 stuk



Gehele afdekking voor dak en ruiten

Deze lasbeschermdaken beschermt (art. nr. D-A 25-01) het dak en de ruiten. Evenzo kunnen nevenstaande voertuigen worden beschermd. Extra groot, geschikt ook voor combi- en hatchback-voertuigen.

Afmetingen: ong. 4,40 x 2,60 m

Gewicht: ong. 6,4 kg

Verpakking: 1 stuk



Speciale afdekking voor de achterkant

Deze lasbeschermdeken beschermt (art. nr. D-A 25-02) de achterkant van combi- en hatchback-voertuigen. De deken wordt als een zak over de achterklep gestulpt en de breedte daarna door singelbanden ingesteld.

Afmetingen: ong. 3,65 x 1,80 m

Gewicht: ong. 4,0 kg

Verpakking: 1 stuk



Speciale ruitenbescherming

(art. nr. D-A 22)

Deze lasbeschermdeken beschermt voornamelijk de voor- en achterraut. Ze wordt door zuignappen bevestigd.

Afmetingen: ong. 1,00 x 2,00 m

Gewicht: ong. 1,8 kg

Verpakking: 1 stuk



Speciaal deurbescherming

(art. nr. D-A 23)

De grootscheepse pasvorm van deze lasbeschermdeken maakt de bescherming van bijna ieder type personenautodeuren mogelijk.

Afmetingen: ong. 1,40 x 1,30 m

Gewicht: ong. 2,3 kg

Verpakking: 1 stuk



Standaardbeschermingen

De standaardbeschermingen zijn geschikt voor een grote verscheidenheid van applicaties voor slijp- en laswerk.

Afmetingen: ong. 2,00 x 2,00 m

(art. nr. D-A 21)

Gewicht: ong. 3,6 kg

Verpakking: 1 stuk

Afmetingen: ong. 3,00 x 2,00 m

(art. nr. D-A 21 XL)

Gewicht: ong. 5,3 kg

Verpakking: 1 stuk