

www.datex.com



DATEX - Beschermhoezen voor SEAT

veilig beschermen – kosten besparen – imago bevorderen



Merkgebonden spatbordbeschermers voor SEAT

Volkswagen onderdeelnummer: VAS 6805 * (ASE 469 813 00 000)

De spatbordbeschermers beschermen de voorste spatborden van alle SEAT-modellen tegen beschadiging en vlekken tijdens reparatie en onderhoud.

Krassvrije bevestiging zonder magneten door singelbanden met klittenband en haken. Uit schuurvast en met schuim gevoerd kunstleer, grijs, met extra sterke stoffering in het bovenste werkbereik. Met imago bevorderende opdruk van het SEAT logo.

Afmetingen: ong. 125 x 75 cm.

Gewicht: ong. 1,6 kg

Verpakking: 1 paar



Merkgebonden frontafdekking voor SEAT

Volkswagen onderdeelnummer: VAS 6808 * (ASE 469 814 00 000)

De frontafdekking beschermt de voorzijde van alle SEAT-modellen tegen beschadiging en vlekken tijdens reparatie en onderhoud.

Met gecoat netweefsel op de lampen.

Krassvrije bevestiging zonder magneten door rubberen klemprofielen.

Uit schuurvast en met schuim gevoerd kunstleer, grijs, met extra stoffering voor het motorkapslot.

Met imago bevorderende opdruk van het SEAT logo.

Afmetingen: ong. 240 x 70 cm.

Gewicht: ong. 1,0 kg

Verpakking: 1 stuk



Universele front- en spatbordbeschermmer

Volkswagen onderdeelnummer: VAS 871 021 * (ASE 871 021 00 000)

Deze "universele front- en spatbordbeschermmer" uit één stuk beschermt het complete frontgedeelte van voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, Škoda en Seat tijdens reparatie en onderhoud.

Voorzien van een afneembaar voorkussen, netweefsel op de koplampen en nieuw type bevestiging door singelbanden met klittenband. Uit scheurvast en met schuim gevoerd grijs kunstleer.

Afmetingen: ong. 376 x 84 cm

Gewicht: ong. 3 kg

Verpakking: 1 stuk

*** exclusief gedistribueerd door uw Seat-importeur**

Deuropening



Bescherming voor de deuropening en de achterkant

Volkswagen onderdeelnummer: VAS 871 001* (ASE 871001 00 000)

Deze afdekking beschermt de deuropening en de achterkant tijdens reparatie en onderhoud.

Uitgerust met extra sterke stoffering van sandwichmateriaal als bescherming tijdens de montage en demontage van de zware voorste stoelen.

Krasvrije bevestiging zonder magneten door een staaf van glasvezel en singelbanden met klittenband.

Hoogte verstelbaar met behulp van klittenbanden.

Uit met schuim gevoerd kunstleer, grijs.

Afmetingen: ong. 152 x 78 cm

Gewicht: ong. 2,0 kg

Verpakking: 1 stuk

Achterkant



Wandhouder

Volkswagen onderdeelnummer: VAS 871 019* (ASE 871019 00 000)

Voor het schoon en veilig opbergen van alle DATEX beschermers van kunstleer en glasvezel.

Van gelakt staal.

Montagemateriaal inbegrepen.

Totale breedte: ong. 100 cm

Gewicht: ong. 1,6 kg

Verpakking: 1 stuk



* exclusief gedistribueerd door uw Seat-importeur



Stoelhoes voor SEAT

Datex art. nr.: D-S 15 SE **

De stoelhoes garandeert bescherming van de voorste stoelen tegen vuil.

Uit schuurvast kunstleer, grijs. Uitsluitend dubbelgestikte naden; naden onder trekbelasting zijn versterkt door kunstleer.

Met imago bevorderende opdruk van het SEAT logo.

Op 30 °C wasbaar.

Afmetingen: groot en universeel ontwerp

Gewicht: ong. 0,8 kg

Verpakking: 1 stuk



Achterbankbescherming voor SEAT

Datex art. nr.: D-S 16 SE **

De achterbankbescherming garandeert bescherming van de achterste stoelen tegen vuil.

Uit schuurvast kunstleer, grijs. Sterke en universele bevestiging door singelbanden met klittenband en zuignappen.

Met imago bevorderende opdruk van het SEAT logo.

Afmetingen: ong. 150 x 145 cm

Gewicht: ong. 1,1 kg

Verpakking: 1 stuk



Merkgebonden motorkapafdekking voor SEAT

Datex art. nr.: D-SE 160-05 **

De motorkapafdekking beschermt de hele motorkap tijdens herstellingen aan de voorruit.

Krasvrije bevestiging zonder magneten door singelbanden met klittenband. Uit schuurvast en met schuim gevoerd kunstleer, grijs.

Met imago bevorderende opdruk van het SEAT logo.

Afmetingen: ong. 220 x 135 cm

Gewicht: ong. 1,0 kg

Verpakking: 1 stuk



Lasbeschermdakens van glasvezel voor slijp- en laswerk

Onze beproefde lasbeschermdakens van glasvezel beschermen veilig tegen vonken en lasdruppels.

Ze bieden individuele bescherming voor ieder voertuig, naar gelang van aard en omvang van het slijp- of laswerk. Dat wordt gegarandeerd door zes verschillende vormen en formaten. Op aanvraag naaien wij graag individuele lasbeschermdakens voor uw behoefte.

Wij gebruiken robuuste fiberglasstof van hoge kwaliteit met een speciaal coating. Dit materiaal is bestand tegen een temperatuur tot 700 °C.

Passende vormen en robuuste zuignappen of singelbanden zorgen voor een veilige bevestiging aan of in het voertuig.



Interieurbescherming

(Datex art. nr. D-A 20 **)

De interieurbescherming voorkomt vonken en lasdruppels in het interieur.

Deze lasbeschermdaken wordt door zuignappen bevestigd.

Afmetingen: ong. 2,40 x 1,50 m

Gewicht: ong. 3,6 kg

Verpakking: 1 stuk



Gehele afdekking voor dak en ruiten

Deze lasbeschermdaken beschermt (Datex art. nr. D-A 25-01 **) het dak en de ruiten. Evenzo kunnen nevenstaande voertuigen worden beschermd. Extra groot, geschikt ook voor combi- en hatchback-voertuigen.

Afmetingen: ong. 4,40 x 2,60 m

Gewicht: ong. 6,4 kg

Verpakking: 1 stuk



Speciale afdekking voor de achterkant

Deze lasbeschermdeken beschermt (Datex art. nr. D-A 25-02 **) de achterkant van combi- en hatchback-voertuigen. De deken wordt als een zak over de achterklep gestulpt en de breedte daarna door singelbanden ingesteld.

Afmetingen: ong. 3,65 x 1,80 m

Gewicht: ong. 4,0 kg

Verpakking: 1 stuk



Speciale ruitenbescherming (Datex art. nr. D-A 22 **)

Deze lasbeschermdeken beschermt voornamelijk de voor- en achterraut. Ze wordt door zuignappen bevestigd.

Afmetingen: ong. 1,00 x 2,00 m

Gewicht: ong. 1,8 kg

Verpakking: 1 stuk



Speciaal deurbescherming (Datex art. nr. D-A 23 **)

De grootscheepse pasvorm van deze lasbeschermdeken maakt de bescherming van bijna ieder type personenautodeuren mogelijk.

Afmetingen: ong. 1,40 x 1,30 m

Gewicht: ong. 2,3 kg

Verpakking: 1 stuk



Standaardbeschermingen

De standaardbeschermingen zijn geschikt voor een grote verscheidenheid van applicaties voor slijp- en laswerk.

Afmetingen: ong. 2,00 x 2,00 m (Datex art. nr. D-A 21 **)

Gewicht: ong. 3,6 kg

Verpakking: 1 stuk

Afmetingen: ong. 3,00 x 2,00 m (Datex art. nr. D-A 21 XL **)

Gewicht: ong. 5,3 kg

Verpakking: 1 stuk